




8.....16 Tm [( )O0E91.16194.55 391.1DC30

1
2
4
5
8


特种设备安全监察

	O	Ơ ˝Ḥ Đ ŋ	ˆˆ	SJ+ZPGV2A
	Đ	/	Đ	/
	Đ	L ơ + ㄱ	˝Ḥ Đ β	˘ L ĭ Q
W̃	D ơ ˆˆ	D ơ		/
	ㅅ ⌠ ⌐	Ů 150mm	ڏ	ㄱ L ' Ů 10ms ơ ' Ů 68 ms
	L Å ˆˆ	1 à ƀ G ẽ L Å Đ 2 à ƀ G ㅅ L Å Đ 3 à ƀ G ɿ Ḥ Ɋ L Å Đ		
	O	ㅅ ⌐ Ḡ ^ ~	ˆˆ	BL-ZJC
	Đ	/	Đ	/

1 à (

´+ &

		kg		
	BLB	450-2500kg		

1	T5.1			

3	T6.1	3.6	2018AF1367	
		3.7 GB 7588 9.11.5		
		3.8		
		3.9 (1) (2) (3)		
4				
5		GB 7588 9.11.5		

6	T6.2	ضي ∧ ∨ ∫ ∧ ¬ Â ∧ ¬ ˘ ą D ڪ ΰ ₮ Ḥ˜ ˘ ¬ ƀ ĭ¬ ƀ ₮ ' Ɋ ˘ 10 ' ≠ ת ڪ ڒ ˘ ∧ h └Å ΰ ₮ └¬ Ḥ˜ ƀ D ڪ ΰ ₮ Ḥ˜ Â	ᵽ ˜ ч ETC18F360YZ069 ETC16F360097 ﻗﻤﻢ ᵽ	▫▫
7	T6.3	▫▫ GB 7588Ţ 9.11.3 Â ₩ └Å ˝Ḥ ɒ ɕ ˝Ḥ ɒ ˘ ¬ ƀ ĭ¬ ƀ ₮ ' Ɋ ˘ 10 Â	ᵽ ˜ ч ETC16F380076 ETC18F380YZ05(ETC20F380YZ04 ﻗﻤﻢ ᵽ	▫▫
8	T6.4	ضي ∧ ¬ Ḡ ỉ ˘ ɣ Ѝ ṗ ' (1) ﻗﻤﻢ ج ˜ à O ' (2) └ ∨ β O ĭ ỉ └ ضي' (3) ﻗﻤﻢ O ' (4) ˝Ḥ ﻣﺨ' (5) ˝Ḥ ﻣﺨ' (6) ∧ ⁞ ╠ ﻣﺨ' (7) ₮ ∧ ˜ ' (8) └ Â	▫▫	▫▫

2. ỉ ɾ

/

